OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

ADHESIVO | CALZADO | SELLADOR

POWER FIX
INSTANT STRONG

- FIJACIÓN INMEDIATA 3 SEG
- CURADO COMPLETO 20 MIN

ESCANÉAME

PANTER technology Ecológica

ZAPATO VITA ECO S3 ESD

WWW.OPTIMUSFERRETERIA.COM

POLO ALGODÓN ORGÁNICO
100% ecológico. Transpirabilidad, comodidas y tacto agradable. Ideal pieles sensibles. 170 gr/m².

9'83 + IVA = 11'90

M	9710454
L	9710455
XL	9710456
XXL	9710457

POLO TOP RANGE COOLWAY
100% poliéster. Elástico. Con bolsillo con cierre de velcro. Transpirable. 170 gr/m².

14'01 + IVA = 16'95

M	9627656
L	9627657
XL	9627658
XXL	9655018
XXXL	9655019

POLO BICOLOR STRETCH
Algodón y elastano. Cómodo, transpirable y elástico. 180g/m2. Azul/Gris.

14'83 + IVA = 17'95

M	9696589
L	9696590
XL	9696591
XXL	9696592

POLO RACING AZUL SPARCO
100 % algodón. Tejido suave, resistente, transpirable y elástico. 200 gr/m².

20'62 + IVA = 24'95

M	9705601
L	9705602
XL	9705603
XXL	9705604

BERMUDA ALGODÓN TOP
Cintura elástica. Multibolsillos, tapetas con cierre velcro. 245gr/m².

12'31 + IVA = 14'90

Gris.		Azul marino.	
38/40	9681594	38/40	9681582
42/44	9681595	42/44	9681583
46/48	9681596	46/48	9681584
50/52	9681597	50/52	9681585
54/56	9681598	54/56	9681586

BERMUDA TOP RANGE
Multibolsillos. Elástico en cintura. Tejido muy resistente. 265gr/m².

21'45 + IVA = 25'95

S	9655011	XL	9627655
M	9627653	XXL	9655014
L	9627654	XXXL	9655015

BERMUDA VAQUERA STRETCH LIGHT
Tejido elástico, muy ligero. Bolsillos frontales y refuerzo en el tejido de contraste. Bolsillo porta móvil y bolsillo lateral. Cremallera con solapa. 280 gr/m².

27'19 + IVA = 32'90

S	9705605	XL	9705608
M	9705606	XXL	9705609
L	9705607		

PANTALÓN EASYSTRETCH
Multibolsillos. Algodón elastizado. Cierre en cremallera. 260 gr/m².

17'31 + IVA = 20'95

Azul.	
S	9705002
M	9705003
L	9705004
XL	9705005
XXL	9705006
XXXL	9705007
Gris.	
S	9705016
M	9705017
L	9705018
XL	9705019
XXL	9705020
XXXL	9705021

PANTALÓN TOP RANGE
Elásticos en cintura. Apertura para rodilleras. Triple costura. Resistente. 265 gr/m².

27'23 + IVA = 32'95

S	9637498
M	9626421
L	9626420
XL	9626422
XXL	9640040
XXXL	9666398

PANTALÓN STRETCH PRO SERIES
Cintura elástica. Multibolsillos, tapetas con cierre velcro. Rodillas reforzadas para mayor resistencia. Máximo confort. 220gr/m².

21'90 + IVA = 26'50

Azul.	
38.	9710261
40.	9710262
42.	9710263
44.	9710264
46.	9710265
48.	9710266
50.	9710267
52.	9710268
54.	9710269
Gris.	
38.	9710223
40.	9710224
42.	9710225
44.	9710226
46.	9710227
48.	9710228
50.	9710229
52.	9710230
54.	9710231

CAMISETA STRETCH

Algodón y elastano. 160 gr/m².

9'88 + IVA = 11'95

Beige	Gris
M **9681463**	M **9681468**
L **9681464**	L **9681469**
XL **9681465**	XL **9681470**
XXL **9681466**	XXL **9681471**

CAMISETA BICOLOR STRETCH

Algodón y elastano, cómodo, transpirable y elástico. 180 gr/m².

10'29 + IVA = 12'45

Gris/negro	Azul/gris
M **9696579**	M **9696575**
L **9696580**	L **9696600**
XL **9696581**	XL **9696576**
XXL **9696582**	XXL **9696577**

CAMISETA STRETCH

100% poliester de alta transpirabilidad. Tejido técnico de secado rápido. Inserciones reflectantes. 130 gr/m².

13'18 + IVA = 15'95

Antracita	Gris claro
M **9691276**	M **9696396**
L **9691277**	L **9696397**
XL **9691278**	XL **9696398**
XXL **9691279**	XXL **9696399**

BERMUDA STRETCH

Elástica, con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro. 260gr/m².

24'75 + IVA = 29'95

Azul	Beige	Gris
T.S **9661662**	T.S **9645015**	T.S **9673719**
T.M **9661663**	T.M **9637461**	T.M **9637458**
T.L **9661664**	T.L **9637462**	T.L **9637459**
T.XL **9661665**	T.XL **9637463**	T.XL **9637460**
T.XXL **9661666**	T.XXL **9644602**	T.XXL **9650667**

BERMUDA EXTREME

Tejido técnico elástico con inserciones en elástico anti abrasión. 9 bolsillos. Diseño moderno y deportivo. Triple costura. Óptima resistencia. 260g/m².

30'95 + IVA = 37'45

Antracita	Gris
T.S **9696478**	T.S **9696483**
T.M **9696479**	T.M **9696484**
T.L **9696480**	T.L **9696485**
T.XL **9696481**	T.XL **9696486**
T.XXL **9696482**	T.XXL **9696487**

PANTALÓN STRETCH

Con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro, rodillas reforzadas con tejido impermeable compatibles con rodilleras.

260 gr/m².

35'50 + IVA = 42'95

Beige.	
S	**9661681**
M	**9627864**
L	**9627865**
XL	**9627866**
XXL	**9651393**
Gris.	
S	**9650871**
M	**9637444**
L	**9637445**
XL	**9637448**
XXL	**9650666**

PANTALÓN STRETCH EXTREME

Técnico con inserciones en tejido antiabrasión y reflectantes. Longitud y cintura regulable. 9 bolsillos, entre los cuales uno porta móvil y otro porta metro. Triples costuras y tejido muy resistente.

260 gr/m².

39'50 + IVA = 47'80

Antracita.	
S	**9688028**
M	**9688029**
L	**9688030**
XL	**9688031**
XXL	**9688032**
Gris claro.	
S	**9696489**
M	**9691280**
L	**9691281**
XL	**9691282**
XXL	**9691283**

KITS ANTICAIDAS

KIT ANTICAIDAS STEELSAFE-1
9682002
Arnés básico con anilla dorsal de enganche, cuerda de 1,5 metros, 2 mosquetones acero rosca AZOR y bolsa Nylon. Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación.

23'10 + IVA = 27'95

KIT ANTICAÍDAS 28-N
8376554
Arnés con 1 punto de anclaje dorsal, elemento de amarre de 1,5 m y 2 mosquetones. Hebillas regulables en perneras.

34'30 + IVA = 41'50

KIT ANTICAÍDAS ECOSAFEX 4
9660791
Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y 2 anillas de posicionamiento, elemento fijo de amarre de 80 cm, 4 mosquetones de seguridad y absorbedor de energía de 2 m.

95'00 + IVA = 114'95

IRONSIDE® The professionals' choice

CASCOS Y GORRAS

GORRA ANTIGOLPES
9710600
Bumper PRO. Con rejilla lateral. Casquete interior ABS con almohadilla en EVA. Regulable de 58 a 63 cm. Azul marino.

9'26 + IVA = 11'20

CASCO PARA TRABAJOS EN ALTURA
Ajuste mediante ruleta. Arnés textil, banda antisudor, 6 puntos de anclaje. Hendidura estándar para acoplar orejeras de protección auditiva. Mentonera de silicona. 350 gr.

22'27 + IVA = 26'95

Blanco.	**9691412**
Rojo.	**9700437**
Azul marino.	**9700436**

CASCO DE PROTECCIÓN CON REGULACIÓN
Arnés de cabeza, ajuste mediante rueda dentada. Protección eléctrica: Hasta 1000V en AC y 1500V en DC (BT). Ranura universal de 30 mm. Incorpora banda antisudor. Peso 322 gr.

4'50 + IVA = 5'45

Blanco.	**7618439**
Amarillo.	**7618540**

CASCO JUMBO CON RUEDA
Máximo confort. Arnés textil con 8 puntos de amarre y banda antisudor. Orificios de ventilación. Ranura universal para accesorios. 310 gr.

9'88 + IVA = 11'95

Blanco.	**9624178**
Amarillo.	**9624177**

KIT FORESTAL
9700913
Incluye casco jumbo rueda + soporte universal para cascos + pantalla metálica de 200 x 390 mm + protector auditivo SNR 25,9 dB.

28'88 + IVA = 34'95

PROTECCIÓN OCULAR

GAFA CONTRA IMPACTOS
9642996
580-I. Panorámica. Policarbonato. Incolora.
1'57 + IVA = 1'90

GAFA CONTRA IMPACTOS
9470836
595-I. Clase óptica 1 panorámica. Policarbonato. Incolora. Patillas tipo espátula para un ajuste muy cómodo.
3'51 + IVA = 4'25

GAFA CONTRA IMPACTOS BASIC 3 INCOLORA
5790795
Clase óptica 1. Admite su uso sobre gafas graduadas. Extensible. Antivaho. Antirayas.
5'37 + IVA = 6'50

GAFA IRON
9710622
Clase óptica 1. Antiraya, antivaho y resistencia al empañamiento. Admite su uso sobre gafas graduadas. Con banda elástica.
12'36 + IVA = 14'95

VARILLAS INTERCAMBIABLES

GAFA CONTRA IMPACTOS BLACK&WHITE SOLAR
9700912
Clase óptica 1 Compatible orejeras. Antivaho. Antirayas.
6'57 + IVA = 7'95

GAFA IMAX SOLAR
Clase óptica 1. Antiraya, antivaho. Visión panorámica aumentada. Varillas intercambiables por banda elástica (incluida). Foam extraíble.
12'36 + IVA = 14'95

9702037 Icolora. **9702038** Solar.

GAFA BULLDOG SOLAR
GAFA BULLDOG SOLAR. Clase óptica 1. Resistencia mecánica incrementada.
21'45 + IVA = 25'95

9710623 Negra, espejo plata. **9710624** Gris, espejo azul.

5

PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS
9702937
Visor de policarbonato. Diseñada contra el riesgo de impacto de partículas a alta velocidad y media energía y como protección contra gotas y salpicaduras de líquidos.
12'81 + IVA = 15'50

LAVAOJOS DE EMERGENCIA
9710577
500 ml. Portátil, para utilizar en caso de no disponer de lavaojos fijo.
14'01 + IVA = 16'95

LAVAOJOS DE EMERGENCIA
9710576
De pared, con compensador automático de flujo.
72'69 + IVA = 87'95

PROTECCIÓN AUDITIVA

OREJERA THUNDER
9691409
Atenuación media-alta (27dB). Muy ligera, regulable en altura, arnés abatible para compatibilizar su uso con cascos y pantallas faciales. Metal-free.
3'26 + IVA = 3'95

OREJERA JUMBO
9686665
Atenuación muy alta (33dB). Ligera, regulable en altura, arnés acolchado para usos prolongados y mayor confort. Metal-free.
10'70 + IVA = 12'95

TAPÓN EAR MAX
Atenuación muy alta (34 dB). Autoexpandibles. Metalfree.
9700275 1 par.
9693604 1 par. Con cordón.

TAPÓN AUDITIVO FIT BASIC
9686664
Atenuación media (25dB). Metalfree. Con cordón. Reutilizable, cajita de almcenamiento individual con clip de sujeción.
1'40 + IVA = 1'70

PROTECCIÓN REPIRATORIA

MÁSCARA 762 SILICONA
9631094
Arnés de sujeción y banda de nuca ajustable. Filtros recambiables. Peso: 145 gr. Incluye 1 filtro tipo A1.
14'01 + IVA = 16'95

MÁSCARA 756 CAUCHO
9631093
Muy flexible, ajuste óptimo y buena estabilidad. Filtros recambiables. Peso 215 gr. Incluye 2 filtros tipo A1.
19'79 + IVA = 23'95

MÁSCARA ELIPSE
9696179
Para uso en ambientes con partículas de polvo, humos y nieblas de todo tipo y microorganismos (p.e. bacterias y virus). 130 gr. Filtros P3 incluidos.
23'10 + IVA = 27'95

Tipos de filtros

- **A** — Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 º.
- **B** — Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico).
- **E** — Dióxido de azufre.
- **K** — Amoníaco y sus derivados orgánicos.
- **P** — Filtros contra partículas.
- **Hg P3** — Vapores de mercurio, partículas sólidas y líquidas.

*Consultar referencias en su punto de venta.

MÁSCARA ELIPSE INTEGRA
9696177
Se adapta al rosto y ofrece un campo de visión completo. Lente de policarbonato anti empañamiento y antirayadura, resiste impactos de 45 m por segundo. 209 gr.
Filtros P3 incluidos.
49'55 + IVA = 59'95

Clases

Gas	Capacidad	Concentración
1	Baja	1000 ppm (0,1%)
2	Media	5000 ppm (0,5%)
3	Alta	10000 ppm (1%)

Partículas	Capacidad
P1	Baja. Partículas sólidas gruesas y menores
P2	Media. Partículas sólidas y líquidas.
P3	Alta. Partículas tóxicas sólidas y líquidas, radioactivas y microorganismos

PANTALLAS PARA SOLDAR

PANATALLA PARA SOLDAR
5434929
412-R. De cabeza. Muy ligera (300 gr). Armazón de fibra vulcanizada. Sistema de sujeción regulable.
15'66 + IVA = 18'95

PANTALLA DE SOLDAR ELECTRÓNICA
9673807
OPTIMATIC 100. 2 sensores. Regulación DIN 4/9-13. Sensibilidad y retardo. Área de visión 96x39mm. Calidad óptica 1/1/1/2. Se adapta a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura. Solar con pila reemplazable.
33'02 + IVA = 39'95

PANTALLA DE SOLDAR ELECTRÓNICA
4 sensores. Regulable DIN 5-8 y 9-13. micro regulable en sensibilidad y vuelta a claro. Área de visión 100x60 mm. Colores reales. Máxima calidad óptica 1/1/1/1. Ideal para cualquier tipo de soldadura, electrodo, hilo y TIG incluso bajo amperaje. Solar con pila reemplazable.
HELLMET R-10 **9701859**
HELLMET DEVIL **9705693**
82'60 + IVA = 99'95

GUANTE WELDY
3158459
H408. Piel de calidad extra. Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos). Usos: Trabajos de soldadura poco agresivos. Trabajos mecánicos y de mantenimiento en general. Talla única.
7'11 + IVA = 8'60

MANDIL PARA SOLDADOR
5711377
Cuero vacuno. 70 x 100 cm. Cierre velcro.
14'83 + IVA = 17'95

BOTA FRAGUA PLUS
Piel flor natural. Suela especialmente reforzada. Reflectantes 3M. Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido.
43'18 + IVA = 52'25

37. **9704031**
38. **9608939**
39. **9608940**
40. **9608941**
41. **9608942**
42. **9608943**
43. **9608944**
44. **9608945**
45. **9608946**
46. **9608947**
47. **9608949**
48. **9635251**

TRAJE DE AGUA NYLON

Capucha fija interna con cierre de cremallera. Costuras termosoldadas. Ventilación dorsal y en axilas. Puño elástico en el interior de la manga. Chaqueta con cierre frontal con cremallera y cordón ajustable. Pantalón con cintura elástica y bolsillos abiertos.

8'22 + IVA = 9'95

Amarillo.
M. **9698918**
L. **9698919**
XL. **9698920**
XXL. **9698921**

Verde.
M. **9686534**
L. **9686535**
XL. **9686536**
XXL. **9686537**

Azul.
M. **9686530**
L. **9686531**
XL. **9686532**
XXL. **9686533**

BOTA AGUA CAÑA ALTA

1066 Negra. Malla textil con tratamiento antibacterias y antihongos. PVC + caucho nitrilo. Suela aislante al frío.

8'39 + IVA = 10'15

39 **7381393**	44 **7381801**
40 **7381494**	45 **7381902**
41 **7381595**	46 **7382003**
42 **7381696**	47 **8522155**
43 **7381700**	

ALTA VISIBILIDAD

CAMISETA AV GALES

Transpirable. Bandas reflectantes. Tejido clasificado con factor UPF30, bloquea el 96,7% de los rayos UV.

10'50 + IVA = 12'70

S **9710613**
M **9673621**
L **9673622**
XL **9673623**
XXL **9673624**

POLO AV GALES

Transpirable. Bandas reflectantes. Tejido clasificado con factor UPF30, bloquea el 96,7% de los rayos UV.

10'70 + IVA = 12'95

S **9710610**
M **9637804**
L **9637805**
XL **9637806**
XXL **9666361**

PANTALON AV KRETA

Multibolsillos, con bandas reflectantes. Cintura con elásticos laterales.

22'27 + IVA = 26'95

S **9673837**
M **9649110**
L **9649111**
XL **9649112**
XXL **9666419**

TIRANTES DE AV

Con bandas reflectantes.

3'93 + IVA = 4'75

T.M **9699072**
T.XL **9702668**

CHALECO AV

Cierre central con velcro. Cintas reflectantes en torso.

2'85 + IVA = 3'45

Amarillo.
L **9677340**
XL **9677341**
Naranja.
L **9677342**
XL **9630020**

COMPLEMENTOS

MUÑEQUERA CON PULGAR

9650026
Termoterapéutica. Se adapta a ambas manos. Talla única.

11'78 + IVA = 14'25

CALCETIN TOBILLERO BIKER

Pie fresco y seco.

4'92 + IVA = 5'95

S (35-38). **9649218**
M (39-42). **9649219**
L (43-46). **9649220**
XL (47-50). **9649221**

CALCETÍN RUNNER CORTO

Coolmax. Muy transpirable.

6'16 + IVA = 7'45

S (35-38). **9677104**
M (39-42). **9677105**
L (43-46). **9677106**
XL (47-50). **9677107**

PLANTILLA ANATÓMICA COMFORT

Piel. Garantiza el apoyo correcto del pie. Membrana de carbón activo que previene los malos olores y favorece la transpiración. Shock absorber en el talón, ideal para quien está muchas horas de pie.

14'01 + IVA = 16'95

38. **9681976**	43. **9681981**
39. **9681977**	44. **9681982**
40. **9681978**	45. **9681983**
41. **9681979**	46. **9681984**
42. **9681980**	47. **9681985**

FAJA TURBO TRACK-AIR CON TIRANTES

Gran contención. Transpirable. Regulable. Con varillas flexibles.

35'12 + IVA = 42'50

S	**4117951**
M	**4118052**
L	**4118153**
XL	**4118254**
XXL	**9701421**

FAJA TURBO PLUS

Termoterapéutica. Sujeción alta. Con varillas flexibles.

37'98 + IVA = 45'95

S	**3759556**
M	**3759657**
L	**3759758**
XL	**5250528**
XXL	**9701420**

RODILLERAS IRONSIDE

Juego de 2 rodilleras antideslizantes. Banda de neopreno con cierres de fijación téxtil.

17'77 + IVA = 21'50

Transparente. **9704298**
Negro. **9704299**

RODILLERAS GEL IRONSIDE

9704300
Juego de 2 rodilleras. Alta resistencia. Tejido nilon. Sistema de fijación téxtil.

18'97 + IVA = 22'95

BELLOTA

S3
SRC

ZAPATO CLASSIC
Piel. Suela resistente a la abrasión. Cómoda y robusta.

20'62 + IVA = 24'95

36. **9683516** 37. **9683517** 38. **9683518** 39. **9683519** 40. **9683520** 41. **9683521** 42. **9683522** 43. **9683523** 44. **9683524** 45. **9683525** 46. **9683526** 47. **9683527**

BELLOTA

S1P
SRC
MetalFree

ZAPATO COMP+
Piel serraje. Transpirable.

30'50 + IVA = 36'90

38. **9688212** 39. **9688213** 40. **9688214** 41. **9688215** 42. **9688216** 43. **9688217** 44. **9688218** 45. **9688219** 46. **9688220** 47. **9688221**

BELLOTA

S1P
SRC
MetalFree

ZAPATO COMP+ EASY
Piel serraje. Transpirable.

31'36 + IVA = 37'95

38. **9705390** 39. **9705391** 40. **9705392** 41. **9705393** 42. **9705394** 43. **9705395** 44. **9705396** 45. **9705397** 46. **9705398** 47. **9705399**

MODELO EXCLUSIVO

eXena

S1P
SRC
MetalFree

ZAPATO CUBA
Piel velour. Forro transpirable, resistente a la abrasión.

35'50 + IVA = 42'95

38. **9700902** 39. **9700903** 40. **9700904** 41. **9700905** 42. **9700906** 43. **9700907** 44. **9700908** 45. **9700909** 46. **9700910** 47. **9700911**

BELLOTA

ESD
S1P
SRC
MetalFree

ZAPATO FLEX SPORT
Microfibra+Mesh. Confort, transpirabilidad y ligereza.

39'63 + IVA = 47'95

38. **9705380** 39. **9705381** 40. **9705382** 41. **9705383** 42. **9705384** 43. **9705385** 44. **9705386** 45. **9705387** 46. **9705388**

BELLOTA

ESD
S1P
SRC
MetalFree

ZAPATO FLEX NITRO
Rejilla y microfibra afelpada. Plantilla Confort +.

42'52 + IVA = 51'45

38. **9710064** 39. **9710065** 40. **9710066** 41. **9710067** 42. **9710068** 43. **9710069** 44. **9710070** 45. **9710071** 46. **9710072** 47. **9710073**

PANTER CALZADO DE SEGURIDAD

S1P
SRC
MetalFree

ZAPATO CAURO OXIGENO
Piel serraje combinada con tejido alta resistencia.
Suela OXIGENO transpirable e impermeable.

47'11 + IVA = 57'00

36. **9655478** 37. **9655479** 38. **9649263** 39. **9649266** 40. **9649267** 41. **9649268** 42. **9649271** 43. **9649272** 44. **9649273** 45. **9649274** 46. **9649275** 47. **9649276** 48. **9672834**

eXena

S1P
SRC
MetalFree

ZAPATO CUPIDO
Tejido sintético transpirable y antiabrasivo.

52'02 + IVA = 62'95

38. **9681902** 39. **9681903** 40. **9681904** 41. **9681905** 42. **9681906** 43. **9681907** 44. **9681908** 45. **9681909** 46. **9681910** 47. **9681911**

eXena

ESD
S1P
SRC
MetalFree

ZAPATO ACTIVE-X REVOLT
Microfibra resistente a la abrasión. Ultra ligero.
Plantilla Energy transpirable.

56'94 + IVA = 68'90

38. **9709963** 39. **9709964** 40. **9709965** 41. **9709966** 42. **9709967** 43. **9709968** 44. **9709969** 45. **9709970** 46. **9709971** 47. **9709972**

	Puntera de seguridad 200J	Propiedades antiestáticas	Absorción de energía en la zona del talón	Suela antideslizante	Suela resistente a hidrocarburos	Plantilla antiperforación	Empeine hidrorepelente	Resistencia a la inmersión
S1P	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

MetalFree Libre de partes metálicas.

HRO Suela resistente al calor por contacto hasta 300 ºC.

SRC Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con lauril sulfato sódico y sobre suelo de acero con glicerina.

ESD Resistencia a la acumulación electrostática. Ideal para trabajo con microchips, producción de piezas eléctricas sensibles, pintura y cuando se trabaja con líquidos y gases inflamables.

*Para otras tallas, consultar en su punto de venta.

ZAPATO CUP

NRAZ. Tejido ultra transpirable, flexible y ligero. Diseño sin costuras.

53'68 + IVA = 64'95

38. **9709896**	41. **9709899**	44. **9709902**
39. **9709897**	42. **9709900**	45. **9709903**
40. **9709898**	43. **9709901**	46. **9709904**

ZAPATO CUP

NRSS. Tejido ultra transpirable, flexible y ligero. Diseño sin costuras.

53'68 + IVA = 64'95

38. **9701953**	41. **9701956**	44. **9701959**
39. **9701954**	42. **9701957**	45. **9701960**
40. **9701955**	43. **9701958**	46. **9701961**

ZAPATO GYMKHANA

BMGF. Microfibra velour y tejido micro perforado de alta transpirabilidad. Suela intermedia de EVA + goma multigrip. Segundo par de cordones en combinación incluído.

69'38 + IVA = 83'95

37. **9710008**	40. **9710011**	43. **9710014**	46. **9710017**
38. **9710009**	41. **9710012**	44. **9710015**	47. **9710018**
39. **9710010**	42. **9710013**	45. **9710016**	48. **9710019**

ZAPATO PRACTICE

NRVF. Exterior en malla 3D transpirable y resistente. Máxima flexibilidad y ligereza. Suela deportiva. Plantilla efecto memoria.

66'86 + IVA = 80'90

38. **9688270**	41. **9688273**	44. **9688276**	47. **9688279**
39. **9688271**	42. **9688274**	45. **9688277**	48. **9698917**
40. **9688272**	43. **9688275**	46. **9688278**	

ZAPATO PRACTICE

NRAZ. Exterior en malla 3D transpirable y resistente. Máxima flexibilidad y ligereza. Suela deportiva. Plantilla efecto memoria.

66'86 + IVA = 80'90

38. **9705462**	41. **9705465**	44. **9705468**	47. **9705471**
39. **9705463**	42. **9705466**	45. **9705469**	48. **9705472**
40. **9705464**	43. **9705467**	46. **9705470**	

ZAPATO SPORT EVO

RSNR. Nobuk 1a calidad y piel velour. Protección anti rasguños en zona del talón. Revestimiento interior transpirable.

73'55 + IVA = 89'00

38. **9696018**	41. **9696021**	44. **9696024**	47. **9696027**
39. **9696019**	42. **9696022**	45. **9696025**	48. **9696028**
40. **9696020**	43. **9696023**	46. **9696026**	

ZAPATO ABARTH 595

Suede Black. Suela EVA + goma. Comodidad, ligereza y flexibilidad. Segundo par de cordones en combinación incluído.

69'38 + IVA = 83'95

38. **9709677**	41. **9709680**	44. **9709683**	47. **9709686**
39. **9709678**	42. **9709681**	45. **9709684**	
40. **9709679**	43. **9709682**	46. **9709685**	

ZAPATO ABARTH 595

Suede Navy. Suela EVA + goma. Comodidad, ligereza y flexibilidad. Segundo par de cordones en combinación incluído.

69'38 + IVA = 83'95

38. **9709690**	41. **9709693**	44. **9709696**	47. **9709699**
39. **9709691**	42. **9709694**	45. **9709697**	
40. **9709692**	43. **9709695**	46. **9709698**	

ZAPATO STREET RESPONSE

Piel de ante. Suela EVA + goma.

69'38 + IVA = 83'95

38. **9709716**	41. **9709719**	44. **9709722**	47. **9709725**
39. **9709717**	42. **9709720**	45. **9709723**	
40. **9709718**	43. **9709721**	46. **9709724**	

ZAPATO FORZA SPORTY

Azul. Ultra resistente en condiciones extremas. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y reciclable.

49'96 + IVA = 60'45

37. **9705129**	40. **9705132**	43. **9705135**	46. **9705138**
38. **9705130**	41. **9705133**	44. **9705136**	47. **9705139**
39. **9705131**	42. **9705134**	45. **9705137**	48. **9705140**

ZAPATO FORZA SPORTY

Negro. Ultra resistente en condiciones extremas. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y reciclable.

49'96 + IVA = 60'45

37. **9705143**	39. **9705145**	43. **9705149**	46. **9705152**
38. **9705144**	40. **9705146**	44. **9705150**	47. **9705153**
42. **9705148**	41. **9705147**	45. **9705151**	48. **9705154**

ZAPATO VITA ECO

Negro. Fabricado con materiales reciclados ligeros y resistentes al desgaste. Gran capacidad adaptativa al pie y amortiguación.

49'96 + IVA = 60'45

37. **9705171**	40. **9705174**	43. **9705177**	46. **9705180**
38. **9705172**	41. **9705175**	44. **9705178**	47. **9705181**
39. **9705173**	42. **9705176**	45. **9705179**	48. **9705182**

QUÍMICOS

EN388:2016 3110X | ENISO374-1:2016 TIPO A AKLMNPST | ENISO374-5:2016 VIRUS

Tallas.
7. 9678830
8. 9626219
9. 9607496
10. 9607497

GUANTE GRANDEUR 70

321CB. Sin soporte. Látex y neopreno flocado ligero. Grueso: 0,70 mm. Acabado panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos.

1'86 + IVA = 2'25

CE CAT.III | EN388:2016 4101X | ENISO374-1:2016 TIPO A AJKLMNOPT | ENISO374-5:2016

Tallas.
7. 9678826
8. 9657800
9. 9647377
10. 9657801

GUANTE INTERFACE PLUS

821. Sin soporte. Nitrilo flocado ligero. Grueso: 0,38 mm. Óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos.

2'15 + IVA = 2'60

CE CAT.III | EN388:2016 3121X | EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNOPST | EN ISO 374-5:2016

Tallas.
7. 9700877
8. 9700878
9. 9700879
10. 9700876

GUANTE EXTRAGRUESO

621C. Sin soporte. Latex flocado. Grueso: 1,00 mm. Óptimo agarre en ambientes, húmedos, secos y aceitosos.

2'27 + IVA = 2'75

ANTICORTE

CE CAT.II | EN388:2016 4X42B

Tallas.
8. 9702019
9. 9702020
10. 9702021

GUANTE FIBRA HDPE KEEP SAFE

HKSCP300. Con elastano recubierto de PU. Excelente comportamiento al desgaste y pequeños cortes. Agarre preciso en ambientes secos, ligeramente húmedos o con presencia moderada de grasas. Galga 13.

4'09 + IVA = 4'95

EN388:2016 4X42E | EN407:2020 X1XXXX | CE CAT.II

Tallas.
7. 9705564
8. 9705565
9. 9705566
10. 9705567

GUANTE FIBRA K-ROCK

H4211RF. Fibra de vidrio e hilo de acero, recubierto de nitrilo foam arenoso en la palma. Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados. Ligereza, flexibilidad y confort. Galga 13.

4'79 + IVA = 5'80

EN388:2016 4X42C | CE CAT.II

Tallas.
S. 9677322
M. 9655514
L. 9655515
XL. 9655516

GUANTE FIBRA DYNEEMA DIAMOND

HDY008SP. Recubierto poliuretano. Cierre fijación textil para mayor ajuste. Sin fibra de vidrio, evita que el usuario pueda tener alergias o irritaciones en la piel. Muy transpirable. Galga 13.

8'43 + IVA = 10'20

PIEL

CE CAT.II | EN388:2016 2123X

Tallas.
9. 9703973
10. 9703972

GUANTE PIEL SERRAJE VACUNO Y LONA

H404B TUFF. Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje. Forrado interior en la palma. 0,9-1,0 mm. Usos: Siderurgia, automoción, uso agrícola, calderería.

2'40 + IVA = 2'90

CE CAT.II | EN388:2016 2121X | EN407:2004 X1XXXX | EN407:2020 X1XXXX

Tallas
7. 9634754
8. 9633315
9. 9633314
10. 9633313

GUANTE PIEL FLOR VACUNO

B406VRW DRIVER. Ofrece un buen tacto y transpirabilidad. Calor por contacto (100ºC durante 15"). Grueso 0,8-1,0 mm. Usos: Uso agrícola, conductores, transportistas, montaje, servicios públicos.

2'44 + IVA = 2'95

CE CAT.II | EN388:2016 2111X

Tallas.
7. 9702458
8. 9702459
9. 9702460
10. 9702461

GUANTE PIEL FLOR CABRA

H416 TUFF. Dorso de algodón. Calidad extra, adecuada para aquellos trabajos donde se requiera tacto. Elástico en la muñeca para mejor sujeción. Grueso 0,7-0,8 mm. Usos: Montaje, automoción, agricultura...

4'50 + IVA = 5'45

NORMATIVA

ENISO374-5:2016 VIRUS

Terminología y requisitos exigidos para riesgos de micro-organismos.
Cuando el guante supere el ensayo descrito para la protección contra virus, debajo del pictograma aparecerá escrita la palabra "virus". Si no apareciera nada, la protección sólo estaría asegurada contra bacterias.

EN388:2016 ABCDEF

RIESGOS MECÁNICOS

A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
F - Test impacto cumple/no cumple
(Es opcional. Si cumple pone P)

ENISO374-1:2016 TIPO X XXXXXX

RIESGOS QUÍMICOS

TIPO A - ≥ 30 min para al menos 6 productos
TIPO B - ≥ 30 min para al menos 3 productos
TIPO C - ≥ 10 min para al menos 1 productos

PRODUCTOS
A - Metanol
B - Acetona
C - Acetonitrilo
D - Didorometano
E - Disulfuro de carbono
F - Tolueno
G - Dietilamina
H - Tetrahidrofunaro
I - Acetato de etilo
J - n-heptano
K - Hodróxido sódico 40%
L - Ácido sulfúrico 96%
M - Ácido nítrico 65%
N - Ácido acético 99%
O - Hidróxido amónico 25%
P - Peróxido de hidrógeno 30%
S - Ácido hidrofluorídrico 40%
T - Formaldehído 37%

EN407:2004 ABCDEF | **EN407:2020 ABCDEF**

RIESGOS TÉRMICOS

A - Comportamiento a la llama (1, 2, 3, 4)
B - Calor por contacto (1, 2, 3, 4)
C - Calor conventivo (1, 2, 3, 4)
D - Calor radiante (1, 2, 3, 4)
E - Pequeñas salpicaduras (1, 2, 3, 4)
F - Grandes salpicaduras (1, 2, 3, 4)

USO ALIMENTARIO
Apropiado para uso alimentario.

EN16350:2014
PROTECCIÓN CONTRA PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS

GUANTE ECO PU

BPU1400. Nilon recubierto de poliuretano. Sin costuras. Buen tacto y transpirable. Manipulaciones confortables y precisas. Entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados. Galga 13.

Tallas
6 . **9653985**
7. **9653986**
8. **9633316**
9. **9633317**
10. **9633318**
11. **9692031**

1'03
+ IVA =1'25

CAT.II
EN388:2016
3121X

GUANTE FEEL&GRIP

H256. Poliéster recubierto de látex rugoso. Sin costuras. Tacto extra y muy flexible. Proporciona un sólido agarre en entornos secos y húmedos. Galga 13.

Tallas.
7. **9677229**
8. **9620800**
9. **9615903**
10. **9615904**

2'15
+ IVA =2'60

CAT.II
EN388:2016
2121X

GUANTE H5300

Poliéster/algodón con recubrimiento de látex rugoso en palma y pulgar. Sin costuras. Ofrece una gran flexibilidad y buena resistencia a la abrasión. Proporciona un sólido agarre en entornos secos y húmedos. Galga 10.

Tallas.
8. **9706002**
9. **9706003**
10. **9706004**

2'15
+ IVA =2'60

CAT.II
EN388:2016+A1:2018
2142B

GUANTE ECO-NIT

B115151. Nilon recubierto de nitrilo estanco. Sin costuras. Buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitados. Galga 13.

Tallas.
6. **9703957**
7. **9693349**
8. **9655509**
9. **9655510**
10. **9655511**

1'74
+ IVA =2'10

CAT.II
EN388:2016
2121X

GUANTE JUNIT

BAC5440. Nilon recubierto de nitrilo estanco. Sin costuras. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas. Galga 15.

Tallas.
7. **9621611**
8. **9621612**
9. **9609316**
10. **9609317**

2'07
+ IVA =2'50

CAT.II
EN388:2016
3121A

GUANTE ECO-NIT FOAM

H111801. Nilon y fibra recubierto de nitrilo foam microporoso. Muy ligero y flexible. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas. Galga 15.

Tallas.
7. **9677310**
8. **9666420**
9. **9657798**
10. **9657799**

2'31
+ IVA =2'80

CAT.II
EN388:2016
3121X

GUANTE ANTIESTATIC

H141530. Nilon y carbono recubierto de poliuretano. No desprende pelusa. Industria electrónica, óptica, microprocesadores. Montaje de cuadros eléctricos. Galga 13.

Tallas.
8. **9710191**
9. **9710192**
10. **9710193**

2'27
+ IVA =2'75

CAT.II
EN16350:14
EN388:2016
3131X

GUANTE AGILITY T-TOUCH

H4115.Nilon y elastano recubierto de nitrilo con poliuretano T-Touch®. Sin costuras. Flexibilidad. Resistencia excelente agarre en entornos secos, húmedos y levemente aceitosos. Galga 15.

Tallas
7. **9677314**
8. **9671187**
9. **9671186**
10. **9671185**

3'26
+ IVA =3'95

CAT.II
EN388:2016+A1:2018
4121X

GUANTE AGILITY

H5111PLUS. Fibra Ingenia mezclada con poliéster, nilon y elastano recubierta con nitrilo foam premium. Excelente destreza. Uso en aplicaciones donde se requiera precisión. Muy elástico y confortable. Excelente agarre en situaciones aceitosas y secas. Galga 15.

Tallas.
8. **9710194**
9. **9710195**
10. **9710196**

3'39
+ IVA =4'10

CAT.II
EN388:2016
4121A
EN407:2004
X1XXXX

GUANTE ZEBRA

700F. Algodón y elastano sin costuras con recubrimiento nitrilo foam. Grip PVC en palma. Resistente aceites y lubricantes. Máxima desteridad. Galga 13.

Tallas.
7. **9683540**
8. **9683541**
9. **9683542**
10. **9683543**

3'18
+ IVA =3'85

CAT.II
EN388:201
3121X
EN407
X1XXXX

GUANTE 518 BIOTAC

Nilon recubierto de poliuretano biodegrabable. Puño elástico. Impermeable. Alta protección frente a virus, bacterias y químicos. Para manipulaciones de alta precisión. Táctil 100%. Galga 18.

Tallas.
7. **9710179**
8. **9710180**
9. **9710181**
10. **9710182**

3'43
+ IVA =4'15

CAT.III
VIRUS
EN388:2016
3X11X

GUANTE 718 STAC

Nilon, fibra de carbono y elastano recubierto de poliuretano termoplástico. Puño elástico. Propiedades antiestáticas. Durabilidad, transpiración, imermeabilidad y agarre. Galga 18.

Tallas.
7. **9710183**
8. **9710184**
9. **9710185**
10. **9710186**

3'60
+ IVA =4'35

CAT.II
EN388:2016
3121X
EN407
X1XXXX

ATORNILLADOR A BATERÍA
9706256
GSR 12V-15. 12V, 2 velocidades. 0 – 400 / 0 – 1.300 rpm. Portabrocas de sujeción rápida, Ø 10 mm. Niveles de par de giro 20+1.

123'14 + IVA = 149'00

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA
9692895
GSB 18 2-LI . 18V. 2 baterías de litio 1,5 Ah. Electrónico. 2 velocidades 0-500/1.450 r.p.m. Portabrocas de 10 mm. Luz integrada. 1 cargador.

161'12 + IVA = 194'95

AMOLADORA A BATERÍA
9706258
GWS 18V-7. 18V. Motor BRUSHLESS. Ø disco 125 mm (no incluido). 11.000 rpm. Incluye: 2 baterías de 4,0 Ah. Cargador GAL 18V-40.

288'43 + IVA = 349'00

MARTILLO CON CABLE SDS-PLUS
9706259
GBH 2-21. 720 W. 2 J. SDS-plus. Perforación hasta 21 mm. Giro reversible. Set de 3 brocas SDS-plus (6, 8 y 10x160 mm).

123'93 + IVA = 149'95

MARTILLO COMBINADO CON CABLE
9693053
GBH2-25. 790 W. 2,5 J. SDS-plus; Perforación hasta 25 mm. Velocidad variable. Giro reversible.

148'72 + IVA = 179'95

MARTILLO A BATERÍA SDS-PLUS
9706257
GBH 18V-21. 18 V. Motor BRUSHLESS. Función de cincelado. 2,0 J. 5.100 ipm. Ø Máx. perforación en hormigón: 21 mm. Luz LED. 2 baterías de 4,0 Ah. 1 cargador GAL 18V-40. Maletín L-BOXX 136.

351'24 + IVA = 425'00

SIERRA DE CALAR CON CABLE
9685304
GST8000E. 710W. Pendular. Velocidad variable 500-3100 CPM. Profundidad de corte hasta 80 mm.

99'13 + IVA = 119'95

SIERRA CIRCULAR CON CABLE
9693065
GKS190. 1400 W. Ø sierra 190 mm. Profundidad máxima de corte 70 mm.

161'94 + IVA = 195'95

AMOLADORA CON CABLE
9688042
GWS 700-115. 700W. Ø disco (no incluido) 115 mm. 11.000 rpm. Protección contra rearranque.

46'24 + IVA = 55'95

REGALO

Mesa de trabajo

AMOLADORA CON CABLE
9707802
GWX 750 - 115. 750W.
Ø del disco 115 mm. 11.000 r.p.m.

139'67 + IVA = 169'00

CONTENIDO DEL KIT en una prática y resistente bolsa de transporte:
· 1 amoladora GWX 750-115mm
· 10 discos de corte en práctica lata metálica
· 3 discos de laminillas para metal e inox
· 1 disco de corte de carburo EXPERT Carbide Multi Wheel para cortar madera con clavos, madera, plástico...
· 1 disco de diamante para uso general de obra con 10 mm de pastilla turbo-segmentada para una mayor rapidez de corte y duración
· 1 disco de diamante para cerámica con 1,4 mm de grosor de pastilla para un corte mas fino y sin rebabas.

SIERRA INGLETADORA MESA SUPERIOR + MESA DE TRABAJO
9710744
1.800 W, 3.800 rpm Ø del disco de sierra: 305 mm. Capacidad de corte a 0°: 95x150 mm, capacidad de corte a 45° de inglete: 95x90 mm. Ajuste para cortes a inglete. Ajuste de inclinación.

561'16 + IVA = 679'00

TALADRO PERCUTOR BATERÍA
9710704
Taladro Percutor 18V. Con 2 baterías 2Ah.
2 velocidades 50Nm. Portabrocas Ø 13 mm.
147'93 + IVA = 179'00

TALADRO PERCUTOR BATERÍA
9710638
18V, 2 baterías 3Ah. 2 velocidades: 0-440/1700 r.p.m.
55Nm. Portabrocas Ø 13 mm.
230'58 + IVA = 279'00

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA
9710637
18V, 2 baterías 5Ah. 2 velocidades: 0-500/0-2100 r.p.m.
136Nm. Portabrocas Ø 13 mm.
453'72 + IVA = 549'00

MARTILLO CON CABLE SDS PLUS
9710632
730W. Velocidad variable 0 A 1.050 r.p.m.
Impacto 2,7 J.
132'23 + IVA = 160'00

MARTILLO SDS PLUS BATERÍA
9710633
18 V. Velocidad variable 0-1.050 r.p.m.
2 baterías 5Ah y cargador.
508'26 + IVA = 615'00

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SIERRA DE CALAR CON CABLE
9710636
705W. velocidad variable.
90 mm profundidad de corte.
142'93
+ IVA = 172'95

SIERRA CIRCULAR CON CABLE
9710630
1050W. 5.500 r.p.m.
Ø del disco 190 mm.
115'66
+ IVA = 139'95

AMOLADORA CON CABLE
9710634
730W. 10.000 r.p.m. Ø disco 115 mm (no incluido).
60'29 + IVA = 72'95

AMOLADORA CON CABLE
9710635
900W. 10.500 r.p.m. Ø 125 mm. Disco diamante incluido.
72'69 + IVA = 87'95

AMOLADORA CON CABLE
9710631
2200W. 6.600 r.p.m. Ø 230 mm Disco diamante incluido.
98'35 + IVA = 119'00

ATORNILLADOR MAKITA CON CABLE
9636077
FS4200. 570W, velocidad 0-4000 r.p.m., reversible. Porta puntas hexagonal 1/4". Luz para iluminar el área de trabajo, 1,4 Kg.

104'96 + IVA = 127'00

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA
9680453
DF347DWE. 14,4 V, 2 baterías li-ion de 1,5 Ah, 2 velocidades variables, reversible, portabrocas automático 10 mm. Maletín.

123'97 + IVA = 150'00

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA
9652082
14,4 V, 2 baterías de litio de 1,3 Ah, 2 velocidades variables, reversible, portabrocas automático 10 mm.

133'88 + IVA = 162'00

TALADRO PERCUTOR CON CABLE
8825885
HP2051. 720W, 2 velocidades variables 0-1.200/0-2.900 r.p.m. Reversible. Portabrocas automático 13 mm.

128'93 + IVA = 156'00

TALADRO PERCUTOR CON CABLE
9649912
HP2071. 1010W, 2 velocidades variables 0-1.200/0-2.900 r.p.m. Reversible. Portabrocas automático 13 mm.

165'29 + IVA = 200'00

MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS CON CABLE
9702593
M8701. 800 W. Velocidad variable 0-1.200 r.p.m. Brocas SDS-Plus hasta 26 mm.

119'83
+ IVA = 145'00

MARTILLO LIGERO CON CABLE
9625314
HR2230. 710W. Velocidad variable 0-1.500 r.p.m. Reversible. portabrocas SDS-Plus hasta 22 mm. Dos posiciones de trabajo: rotación, rotación-percusión.

123'92
+ IVA = 149'95

MARTILLO LIGERO A BATERÍA
9702592
HR166DSMJ. 12 V. 2 baterías de litio de 4.0 Ah. Motor sin escobillas. Brocas SDS-Pus hasta 16 mm.

290'08 + IVA = 351'00

MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS CON CABLE
9702591
HR4003C. 1100 W. 8,3 J. Brocas SDS-Max hasta 40 mm. 2 posiciones de trabajo: rotación+percusión. Percusión.

504'96 + IVA = 611'00

AMOLADORA CON CABLE
9693062
GA4530R. 720W. 11.000 r.p.m. Ø disco 115 mm (no incluido).
49'59 + IVA = 60'00

AMOLADORA CON CABLE
9683118
GA 5030R. 720W. 11.000 r.p.m. Ø disco 125 mm (no incluido).
54'55 + IVA = 66'00

AMOLADORA CON CABLE
9661827
GA9050. 2000W. 6.600 r.p.m. Ø disco 230 mm (no incluido).
95'04 + IVA = 115'00

LIJADORA ORBITAL CON CABLE
9627357
BO4566. 200W. 14.000 r.p.m. Base de 100x164 mm.
65'29 + IVA = 79'00

LIJADORA ORBITAL CON CABLE
9636084
BO3711. 190 W. 4.000-11.000 r.p.m. Base 93x185 mm.
74'34 + IVA = 89'95

SIERRA DE CALAR PENDULAR CON CABLE
9647588
JV600K. 650W, velocidad variable 500-3.100 r.p.m. Pendular. Profundidad de corte 90 mm.
119'00
+ IVA = 144'00

SIERRA DE CALAR PENDULAR CON CABLE
9625317
4340CT. 720W, velocidad variable 800-2.800 r.p.m. Pendular, profundidad de corte 135 mm.
165'29 + IVA = 200'00

CEPILLO CON CABLE
9636079
KP0800. 620W. 17.000 r.p.m. Anchura de cepillado 82 mm. Profundidad de corte 0-2,5mm. 2,5 Kg.
128'06 + IVA = 154'95

SIERRA CIRCULAR CON CABLE
9702594
HS7611. 1600W. 5.500 r.p.m. Ø disco de sierra 190 mm. Capacidad máxima de corte 65 mm.
144'63
+ IVA = 175'00

SOLDADORES

SOLDADOR INVERTER CORE 200 DI
9710705
Intensidad de soldadura: 200Amp. Rendimiento: 45% a 40ºC. Válido para generador. Para electrodo de 3,25mm continuo y hasta 4mm. Se suministra con conjunto pinzas. 3,5kg

230'58 + IVA = 279'00

SOLDADOR INVERTER DIRT 200 CEL
9707055
Intensidad de soldadura 200Amp. Válido para generador. Para electrodo de 4 mm continuo. Válido para cualquier tipo electrodo, incluso aluminio. Se suministra con conjunto pinzas. 6kg.

263'64 + IVA = 319'00

NEUMÁTICA

INFLADOR NEUMÁTICO
9660405
Con manómetro.

16'49 + IVA = 19'95

ENROLLADOR MANGUERA AIRE COMPRIMIDO
9694533
Con 12 m de manguera Ø 8x12 mm. Con soporte para montaje en pared. Tubo flexible de poliuretano. Con un simple tirón se enclava la manguera o se enrolla automáticamente si es preciso. Presión efectiva máx.: 15 bares.

98'35 + IVA = 119'00

KIT HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS ABAC
9688152
34 piezas. Llave impacto, llave carraca, martillo cincelador,esmeriladora recta y accesorios.

123'93 + IVA = 149'95

COMPRESORES

COMPRESOR
Coaxial de 2 CV. Con Aceite. Aire Aspirado 190 L/min. 8Bar. 73-95 Db. Monofásico 230V.

Desde

117'36 + IVA = 142'00

9688135
POLE POSITION B20. Depósito 24 L.

9688136
MONTECARLO B20. Depósito 50 L.

COMPRESOR CORREAS
9688137
B26B-90 CM3. 3 HP. Depósito de 90 L. 1600 r.p.m. 74 dB(A)-97 dBwA. Lubricado. Aire Aspirado 240 L/min. 10 bar. Monofásico.

461'98 + IVA = 559'00

COMPRESOR LUBRICADO
9702742
FUTURA-227/10/30V. 2 hp, caldera de 30 L, 222 L/min. 10 bar máximo, lubricado con aceite sin mantenimiento.

200'00 + IVA = 242'00

COMPRESOR CORREAS
9 BAR, 330 l/min, lubricado por aceite, doble cilindro hierro fundido.

Desde

500'00 + IVA = 605'00

9677325
B2800B/50CM3. 3 HP, depósito de 50 L.

9677326
B2800B/100CM3. 3 HP, depósito de 100 L.

ROTULADOR PERMANENTE PUNTA FINA

Tinta permanente, punta fina redonda.

1'45 + IVA = 1'75

9637781 Negro.
9637782 Rojo.
9637783 Azul.
9637784 Verde.

CINTA MÉTRICA DE ACERO ADHESIVA

9705858 1 m x 13 mm. ***4'55*** + IVA = 5'50
9705859 2 m x 13 mm. ***4'92*** + IVA = 5'95
9705860 3 m x 13 mm. ***7'40*** + IVA = 8'95

AFILADOR DE BROCAS OPTIMUM

9678845
GQ-D13. 80 W, 4200 r.p.m., muela Ø 78 mm, capacidad de afilado Ø 3 a 13 mm

90'87 + IVA = 109'95

ESMERILADORA INDUSTRIAL

9705781
Ø 125 150W/230V.
74'34 + IVA = 89'95
9705782
Ø 150 250W/230V.
100'00 + IVA = 121'00
9705783
Ø 200 350W/230V.
110'74 + IVA = 134'00

ESMERILADORA INDUSTRIAL

9710695
Esmeriladora doble. Ø 150/200 mm. 250W.

110'74 + IVA = 134'00

CONVERTIBLE EN ASIENTO

CAMILLA PLEGABLE

9705779
Estructura de acero. Con 6 ruedas giratorias con rodamientos.

68'59 + IVA = 83'00

TABURETE NEUMÁTICO ALTURA REGULABLE

9705787
Con 5 ruedas adecuado para el trabajo en el taller. Sillín acolchado, altura regulable de 425 a 525 mm y base imantada con 3 compartimentos para dejar las herramientas.

70'25 + IVA = 85'00

CABINA LIMPIADORA DE PIEZAS CON MESA

9684417
CAT220. Bomba de 45W. Capacidad total: 75L. 880x760x540 mm.

185'95 + IVA = 225'00

CARRO DE HERRAMIENTAS

132 PIEZAS

CARRO DE HERRAMIENTAS

9705780
Con ruedas 7 cajones incluye 15 bandejas con 137 herramientas.

495'04 + IVA = 599'00

Vasos 1/4" y accesorios.

Vasos 1/4" y accesorios.

Vasos 1/2" y accesorios.

Llaves hex con mango en T.

Llaves combinadas de 6 a 22 mm.

Llaves acodadas de 6 a 22 mm.

TRANSPALETA

Capacidad máxima 2500 kg.

304'96 + IVA = 369'00

8852258
AY2500THN. Ruedas y rodillos de nylon.
9627779
AY2500THV. Ruedas y rodillos de poliuretano.

TAQUILLA

Fabricado en acero. Acabado en pintura epoxi color gris. Se entrega ya montado.

1 CUERPO
9700938
Compuesto por un único bloque de taquilla individual. 180x30x50 cm.

115'62
+ IVA = 139'90

2 CUERPOS
9699967
Compuesto por un único bloque que integra 2 cuerpos y 4 puertas individuales. 180x60x50 cm.

206'53
+ IVA = 249'90

SIMONLOCKER

BANCO VESTUARIO

9700939
Estructura metálica pintada y asiento de madera. 47,5x100x32 cm.

148'30 + IVA = 179'45

IRONSIDE®
The professionals' choice

BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS
9676900
215x215x230 mm. Con cinta bandolera.
33'02
+ IVA =39'95

REGALO
Caja organización de compartimentos removibles.

CAJAS DE HERRAMIENTAS

CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL
Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas o poder transportarlas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

PLUS. Cierres en tapa de acero zincado.
Desde
23'93 + IVA =28'95
9682486
Asa de alumino. Incorpora bandeja interior 55x30x27,5 cm. Peso en vacío: 2,790Kg. Capacidad 33 L.
9682487
Con bandeja y asa aluminio. 65x30x29,5 cm. Peso en vacío: 3,112 Kg. Capacidad 42 L.

Asa plástico.
9679750
40x22,5x19 cm.
Asa en aluminio y cierres metálicos.
9679749
50x29,5x27 cm.
9679751
60x30,5x29,5 cm.
Desde
11'53
+ IVA =13'95

COFRES HERRAMIENTAS MÓVIL
Asa metálica extesible con empuñadura. Preparado para cierre con candado (no incluido).
Desde
55'33 + IVA =66'95

9679756
Incluye 2 bandejas y 2 estuches. Fácil de transportar gracias a las ruedas que lleva incorporadas. Resistente y rígido. 67,5x47,2x41,6 cm.
9679755
Contiene: 2 bandejas y 5 palomillas para anclar herramientas en el interior de la tapa. Ruedas incorporadas. Soporta 120 Kg. 77,5x47,2x49,3 cm.

CARRO CAJA HERRAMIENTAS TRAIL BOX PROFESIONAL
9682485
50x41x77 cm. Capacidad 70 L. Composición: Estuche de 25 cajones (43x37x5,5 cm). Estuche de 13 cajones (43x 37x8,5 cm). Estuche vacío (43x37x8,5 cm). Maleta con esponja (43x37x14 cm). Maleta cajón vacía (43x37x 29 cm). Cierre con posibilidad de adaptar candado. Peso 14,720 Kg. Con ruedas de transporte.
118'14 + IVA =142'95

QBRICK SYSTEM TWO

MINI ORGANIZADOR
9705857
180x260x60 mm.
8'22 + IVA =9'95

ORGANIZADOR
9705856
526x307x126 mm.
31'36 + IVA =37'95

CAJA DE HERRAMIENTAS
9705855
526x307x221 mm.
29'71 + IVA =35'95

TROLLEY PARA HERRAMIENTAS
9705854
35 Kg de carga.
74'34 + IVA =89'95

TALLER MÓVIL MODULAR
9705853
526x380x670 mm.
126'40 + IVA =152'95