



NUEVA APP
DISPONIBLE

ABAC

AIR COMPRESSORS

Air. Anytime. Anywhere

Folleto Industrial

Promoción Septiembre 2023 - Diciembre 2023



Desde
1.095 €

INDUSTRIAL PRO USER
Compresores industriales. Nueva gama Pro User S1 de 3-4 HP. Depósitos desde 6 a 100 litros.



Desde
2.220 €

INDUSTRIAL
Nueva serie ABAC Tech para trabajo continuo con un ciclo de trabajo del 100%. Con o sin depósito y secador opcional.



Desde
6.900 €

TALLER E INDUSTRIA
Compresores de tornillo para uso intensivo. Disponibles con velocidad variable y secador.

Uso intermitente profesional

COMPRESOR DE PISTÓN

775 €



TOP VENTAS

MÁS AIRE

PRO A39B 100 CM3

Gracias al cabezal A39B consiga más aire con menor consumo eléctrico.

Disponible hasta 4 HP con depósitos de 100 a 270 litros.

1.020 €



TOP VENTAS

MÁS AIRE

PRO A39B 270 CT3

El compresor monofásico de 3 HP más potente del mercado. Llene su depósito en tiempo record y ahorre energía.

REFERENCIA	4116024278	4116024280	4116024281	4116024282	4116024283	4116024286	4116024287
MODELO	PRO A39B-100 CM3	PRO A39B 150 CM3	PRO A39B 150 CT3	PRO A39B 200 CM3	PRO A39B 200 CT3	PRO A39B 270 CT3	PRO A39B 270 CT4
DEPÓSITO (litros)	100	150	150	200	200	270	270
PRESIÓN MÁX. (bar)	11	11	11	11	11	11	11
POTENCIA (HP)	3	3	3	3	3	3	4
VELOCIDAD (rpm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.300
CAUDAL (l / min)	393	393	393	393	393	393	486
NETO	775 €	860 €	875 €	930 €	930 €	1.020 €	1.175 €

1.050 €



TOP VENTAS

MÁS AIRE

PRO A49B 200 CT3

Gracias al cabezal A49 consiga más aire con menor consumo eléctrico.

Disponible hasta 5,5 HP con depósitos de 100 a 270 litros.

880 €



TOP VENTAS

MÁS AIRE

PRO A49B 100 CM3

El compresor monofásico de 3 HP más potente del mercado. Llene su depósito en tiempo record y ahorre energía.

REFERENCIA	4116000250	4116000251	4116000234	4116000252	4116000238	4116000237	4116000244
MODELO	PRO A49B 100 CM3	PRO A49B 150 CM3	PRO A49B 200 CT3	PRO A49B 200 CM3	PRO A49B 270 FT4	PRO A49B 270 CT4	PRO A49B 270 FT5,5
DEPÓSITO (litros)	100	150	200	200	270	270	270
PRESIÓN MÁX. (bar)	11	11	11	11	11	11	11
POTENCIA (HP)	3	3	3	3	4	4	5,5
VELOCIDAD (rpm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.300	1.300	1.400
CAUDAL (l / min)	444	444	444	444	553	553	595
NETO	880 €	975 €	1.050 €	1.050 €	1.100 €	1.150 €	1.080 €

Uso intermitente taller

COMPRESOR DE PISTÓN



1.290 €

TOP VENTAS

B 5900B/270 FT5,5
El compresor sencillo y fiable. La primera opción de todo taller.



2.400 €



PRO B7000 500 FT7.5
Para un mayor confort y durabilidad elija la opción del compresor de bajas revoluciones.

REFERENCIA	4116019785	4116020179	4116020252	4116020852	4116020956	4116020063
MODELO	B 5900B/270 FT5,5	PRO B6000 270 CT5,5 BR	B 6000/500 FT7,5	PRO B7000 500 FT7.5	B 7000/500 FT10 YD	PRO B7900 500 FT10 YD
DEPÓSITO (litros)	270	270	500	500	500	500
PRESIÓN MÁX. (bar)	11	11	11	11	11	11
POTENCIA (HP)	5,5	5,5	7,5	7,5	10	10
VELOCIDAD (rpm)	1.400	1.100	1.400	1.100	1.300	900
CAUDAL (l / min)	653	660	827	1.023	1.210	1.130
NETO	1.290 €	1.720 €	1.985 €	2.400 €	2.800 €	3.375 €



1.475 €

MÁS AIRE

TOP VENTAS

PRO A49B-270 VT5,5
Gracias al cabezal A49 consiga más aire con menor consumo eléctrico. Disponible hasta 5,5 HP con depósitos de 100 a 270 litros.



2.250 €

MÁS AIRE

TOP VENTAS

PRO B7000-270 VT10
Gracias al cabezal B7000 consiga más aire con menor consumo eléctrico. Disponible 10 HP con depósito de 270 litros.

DEPÓSITO VERTICAL

REFERENCIA	4116024162	4116000239	4116000248	4116017006	4116017001	4116017002
MODELO	PRO A39B-150 VT3	PRO A49B-200 VT4	PRO A49B-270 VT5,5	PRO B5900B-270 VT5,5	PRO B6000-270 VT7,5	PRO B7000-270 VT10
DEPÓSITO (litros)	150	200	270	270	270	270
PRESIÓN MÁX. (bar)	10	11	11	11	11	11
POTENCIA (HP)	3	4	5,5	5,5	7,5	10
VELOCIDAD (rpm)	1.050	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300
CAUDAL (l / min)	393	553	595	653	827	1.210
NETO	1.050 €	1.350 €	1.475 €	1.595 €	1.925 €	2.250 €



Insonorizado uso intermitente

COMPRESOR DE PISTÓN

GAMA SILENT

El nuevo diseño de los compresores insonorizados ofrece el mejor cabezal de pistón del mercado.

Proporcionan la potencia necesaria para las más diversas aplicaciones.

Nuestros cabezales más legendarios como el A39B, B5900B, B6000 y B7000, así como el A49B pueden ofrecer todo el aire que necesita.

Tamaño óptimo del depósito.

Nuestros compresores insonorizados satisfacen cualquier necesidad de almacenamiento de aire, desde 100 hasta 500 litros.

Más robustos, mayores prestaciones.

El cabezal de aluminio con cilindros de hierro fundido funciona a bajas rpm y se caracteriza por su durabilidad y larga vida útil.

Compañeros de trabajo versátiles y silenciosos.

La excelente insonorización permite su instalación junto al usuario. Ideales para talleres en núcleo urbano.

2.750 €

LN2 B6000 0 T7,5

2.800 €

LN1 B5900 270 T5,5

5.850 €

LN2 B7000 500 T10 YD DRY

Compresor don depósito de 500 litros y secador incorporado. Evite la presencia de agua en su instalación. Vea nuestros filtros de línea para conseguir aire totalmente limpio y seco.

REFERENCIA	4116026392	4116026051	4116026060	4116026011	4116026015	4116026020	4116026026
MODELO	LN1 A39B 100 M3	LN1 A49B 270 T4	LN1 B5900 270 T5,5	LN2 B6000 0 T7,5	LN2 B6000 500 T 7,5	LN2 B7000 0 T10 YD	LN2 B7000 500 T10 YD DRY
DEPÓSITO (litros)	100	270	270	-	500	-	500
PRESIÓN MÁX. (bar)	10	11	11	11	11	11	11
POTENCIA (HP)	3	4	5,5	7,5	7,5	10	10
CAUDAL (l / min)	393	553	570	660	660	1.070	1.070
VELOCIDAD (rpm)	1.050	1.300	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
SONIDO (dB)	65	69	67	68	68	68	68
NETO	1.990 €	2.600 €	2.800 €	2.750 €	3.600 €	3.400 €	5.850 €

Uso intermitente normal

COMPRESOR DE PISTON PARA TALLER



1.400 €

EngineAIR 5/50 10
Compresor accionado por motor de gasolina fácil de transportar. Ideal para furgoneta de servicio móvil.



5.550 €

EngineAIR 11/270 14 ES
Compresor diésel autónomo para accionar varias herramientas. Ideal para furgón de servicio móvil.

REFERENCIA	1121440110	1121440112	1121440121	1121440130
MODELO	engineAIR 5/50 10	engineAIR 5/100 10	engineAIR 9/270	engineAIR 11/270 14 ES
DEPÓSITO (litros)	50	100	270	270
POTENCIA (HP)	4,8	4,8	8,4	10,1
PRESIÓN MÁX. (bar)	10	10	10	14
VELOCIDAD (rpm)	1.070	1.070	1.160	1.115
CAUDAL (l / min)	411	411	552	1.038
COMBUSTIBLE	Petrol	Petrol	Petrol	Diesel
ARRANQUE	Manual	Manual	Manual	Eléctrico
NETO	1.400 €	1.525 €	2.775 €	5.550 €



3.650 €

PRO CA2 500 FT10 YD
Compresor con cabezal totalmente de fundición, para garantizar la fiabilidad y rendimiento cuando su uso es más frecuente.

Compresor de Pistón

USO FRECUENTE TALLER

REFERENCIA	4116025181	4116025183	4116025190
MODELO	PRO CA1 270 FT5,5	PRO CA1 500 FT7,5	PRO CA2 500 FT10 YD
DEPÓSITO (litros)	270	500	500
PRESIÓN MÁX. (bar)	11	11	11
POTENCIA (HP)	5,5	7,5	10
VELOCIDAD (rpm)	688	908	685
CAUDAL (l / min)	530	699	1.056
NETO	2.100 €	2.650 €	3.650 €



ABAC Tech Industrial uso continuo

COMPRESORES PRO USER SIN ACEITE



Presentamos el ABAC Tech ATF-S para usuarios PRO

Los modelos ATF-S ofrecen una fiabilidad y un rendimiento que son líderes en el mercado.

Su innovadora tecnología patentada garantiza un arranque suave y una baja carga del motor.

Esta nueva gama incorpora pistones dobles de fundición simple sin aceite.

proporcionando aire comprimido potente e ininterrumpido que le permitirá un ahorro de tiempo y dinero.

REFERENCIA	4116000867	4116000868	4116000880	4116000869	4116000870	4116000871
MODELO	ATF-S 3 6 10 230/1/50 CE	ATF-S 3 24 10 230/1/50 CE	ATF-S 3 50 10 230/1/50 CE	ATF-S 4 5+5 10 230/1/50 CE	ATF-S 4 100 10 230/1/50 CE	ATF-S 4 100 10 400/3/50 CE
DEPÓSITO (litros)	6	24	50	10	100	100
PRESIÓN MÁX. (bar)	10	10	10	10	10	10
POTENCIA (HP)	3	3	3	4	4	4
POTENCIA (kW)	2,2	2,2	2,2	3	3	3
VELOCIDAD (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
CAUDAL (l / min)	200	200	200	260	260	310
SONORIDAD (dB)	68	68	68	72	72	74
NETO	1.095 €	1.195 €	1.275 €	2.400 €	2.460 €	2.550 €

GAMA ATF ABAC TECH SIN ACEITE



Presentamos el ABAC Tech ATF para un aire puro y limpio

Los compresores ATF suministran aire limpio, libre de cualquier contaminación, evitando así daños en los equipos posteriores.

- Tecnología exenta de aceite
- Una etapa hasta 10 Bar
- Su diseño probado con cilindros de aluminio niquelado garantiza una gran durabilidad, ya que los pistones están recubiertos de teflón para obtener la menor fricción posible.

REFERENCIA	4116001454	4116001455	4116001456	4116001457	4116001458	4116001459	4116001460
MODELO	ATF 2 90 10 400/3/50 CE	ATF 2 90 10 230/1/50 CE	ATF 3 90 10 400/3/50 CE	ATF 3 90 10 230/1/50 CE	ATF 5,5 270 10 400/3/50 CE	ATF 7,5 500 10 400/3/50YD CE	ATF 10 500 10 400/3/50YD CE
DEPÓSITO (litros)	90	90	90	90	270	500	500
PRESIÓN MÁX. (bar)	10	10	10	10	10	10	10
POTENCIA (HP)	2	2	3	3	5,5	7,5	10
POTENCIA (kW)	1,5	1,5	2,2	2,2	4	5,5	7,5
VELOCIDAD (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
CAUDAL (l / min)	186	186	240	240	492	660	930
SONORIDAD (dB)	69	69	70	70	70	74	77
NETO	2.730 €	3.090 €	3.165 €	3.735 €	4.455 €	7.275 €	8.430 €

ABAC Tech Industrial uso continuo

GAMA ATL ABAC TECH BAJA PRESIÓN



Presentamos el ABAC Tech ATL para trabajos industriales

La gama de compresores industriales de pistón lubricados por aceite se ha diseñado específicamente para aplicaciones industriales que requieren aire potente y fiable.

- Tecnología lubricada por aceite
- Una etapa de hasta 10 Bar
- ATL genera aire de alta calidad a las temperaturas de funcionamiento más bajas del sector con un arrastre mínimo de aceite

REFERENCIA	4116001432	4116001434	4116001435	4116001436	4116001437	4116001438
MODELO	ATL 2 90 10 230/1/50 CE	ATL 3 90 10 230/1/50 CE	ATL 3 270 10 400/3/50 CE	ATL 5.5 270 10 400/3/50 CE	ATL 7.5 270 10 400/3/50YD CE	ATL 10 500 10 400/3/50YD CE
DEPÓSITO (litros)	90	90	270	270	270	500
PRESIÓN MÁX. (bar)	10	10	10	10	10	10
POTENCIA (HP)	2	3	3	5,5	7,5	10
POTENCIA (kW)	1,5	2,2	2,2	4	5,5	7,5
VELOCIDAD (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
CAUDAL (l / min)	204	264	264	504	702	942
SONORIDAD (dB)	63	64	64	64	68	69
NETO	2.340 €	2.580 €	2.490 €	3.090 €	4.125 €	6.240 €

GAMA ATH ABAC TECH ALTA PRESIÓN



Presentamos el ABAC Tech ATH para trabajos industriales que requieran alta presión.

Perfectos para las aplicaciones más exigentes en las que es esencial disponer de aire en alta presión con un ciclo de trabajo del 100% Construidos para los entornos de trabajo más exigentes.

- Pistones de aluminio lubricados por aceite
- Compresión de doble etapa para presiones más elevadas de hasta 30 Bar.
- Mayor capacidad de potencia de hasta 20 HP.
- El diseño probado y los materiales de calidad proporcionan un funcionamiento superior y una vida útil extra larga.

REFERENCIA	4116001495	4116001496	4116001497	4116001498	4116001499	4116001500	4116001501
MODELO	ATH 2 90 20 400/3/50 CE	ATH 3 90 20 400/3/50 CE	ATH 5.5 270 20 400/3/50 CE	ATH 7.5 270 20 400/3/50YD CE	ATH 10 270 20 400/3/50YD CE	ATH 15 270 20 400/3/50YD CE	ATH 20 270 20 400/3/50YD CE
DEPÓSITO (litros)	90	90	270	270	270	270	270
PRESIÓN MÁX. (bar)	20	20	20	20	20	20	20
POTENCIA (HP)	2	3	5,5	7,5	10	15	20
POTENCIA (kW)	1,5	2,2	4	5,5	7,5	11	15
VELOCIDAD (rpm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
CAUDAL (l / min)	126	174	300	402	546	906	1.080
SONORIDAD (dB)	63	64	64	68	68	75	78
NETO	2.220 €	2.625 €	3.750 €	4.410 €	5.445 €	8.460 €	9.480 €



Taller uso intensivo

GAMA SPINN MINI (C43) HASTA 7,5 kW



GAMA SPINN hasta 7,5 kW

Si necesita aire de manera constante y le importa el ruido y la calidad de aire SPINN es su compresor.

Pequeño, casi no hace ruido y está disponible en todas las configuraciones posibles.

Solo compresor, con depósito o con secador.

Vea nuestros filtros de línea para conseguir aire totalmente limpio y seco.

REFERENCIA	4152051951	4152051961	4152051981	4152051993	4152055003
MODELO	SPINN2,2E 10 400/50K 200 C CE	SPINN3E 10 400/50K 200 C CE	SPINN4E 10 400/50 200 C CE	SPINN5,5E 10 400/50 270 C CE	SPINN.E 7,510-270 S/T C43
PRESIÓN (BAR)	10	10	10	10	10
POTENCIA (HP)	3	4	5,5	7,5	10
POTENCIA (kW)	2,2	3	4	5,5	7,5
DEPÓSITO (Litros)	200	200	200	270	270
CAUDAL (l/min)	294	366	516	780	984
SONORIDAD (dB)	61	61	62	66	68
NETO	4.200 €	4.400 €	4.600 €	5.400 €	5.700 €

GAMA SPINN MAXI (C55) 7,5-15 kW



SPINN 7,5XE 10-500

Ahorre tiempo y dinero en la instalación. Reduzca las fugas de aire y todo en muy poco espacio con SPINN XE con secador incorporado.

Desde
6.400 €

REFERENCIA	4152022645	4152022650	4152022655
MODELO	SPINN 7,5XE 10-500	SPINN 11E 10-500	SPINN 15E 10-500
PRESIÓN (BAR)	10	10	10
POTENCIA (HP)	10	15	20
POTENCIA (kW)	7,5	11	15
DEPÓSITO (Litros)	500	500	500
CAUDAL (l/min)	996	1.416	1.680
SONORIDAD (dB)	65	69	71
NETO	6.400 €	6.600 €	7.150 €

Uso industrial intensivo

GAMA GENESIS HASTA 11 kW



El concepto GENESIS:

Una solución exclusiva e integrada

Una instalación de aire comprimido precisa normalmente muchos componentes: un compresor, un depósito, un separador ciclónico, un secador frigorífico, purgadores y un postfiltro.

Todos ellos se pueden sustituir ahora por una sola unidad: la estación de trabajo Genesis.

Genesis proporciona aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.

GENESIS I de velocidad variable.

Ahorre hasta el 25% en la factura de electricidad gracias a la tecnología INVERTER.



7.500 €



GENESIS 11 10-50



10.200 €



GENESIS EI 11 13-500

REFERENCIA	4152025403	4152019803	4152025414	4152019809
MODELO	GENESIS 7,510-270	GENESIS EI 7.5 13 270	GENESIS 11 10 400/50 500 CE	GENESIS EI 11 13 500
PRESIÓN (BAR)	10	13	10	13
POTENCIA (HP)	10	10	15	15
POTENCIA (kW)	7.5	8	11	11
DEPÓSITO (Litros)	270	270	500	500
CAUDAL (l/min)	1.000	1.225	1.510	1.823
SONORIDAD (dB)	63	64	65	64
NETO	6.900 €	9.500 €	7.500 €	10.200 €



Uso industrial intensivo

GAMA SPINN-GENESIS 15-22 kW



Diseñados para ofrecer rentabilidad y eficiencia energética, rendimiento y fiabilidad, las series SPINN y Genesis están disponibles en velocidad fija y velocidad variable para la gama Genesis que ajusta automáticamente la velocidad del motor en respuesta a la demanda de aire comprimido.

El resultado es un ahorro promedio de energía de hasta el 35%, así como una reducción media de hasta el 25% en el coste total del ciclo de vida del compresor.

Disponibles en transmisión por correas para la gama SPINN y de transmisión directa para la gama Genesis.

REFERENCIA	4152028945	4152025548	4152019814	4152033173	4152028949	4152025554	4152033179
MODELO	SPINN 15XE 10 500 E	GENESIS 1510-500	GENESIS EI 15 13 500	GENESIS EI1 5X12,5 500	SPINN 22E 10 400/50 TM500 CE	GENESIS 2210-500	GENESIS EI 22 12,5 500
PRESIÓN (BAR)	10	10	4,5-12,5	4,5-12,5	10	10	4,5-12,5
POTENCIA (HP)	20	20	20	20	30	30	30
POTENCIA (kW)	15	15	15	15	22	22	22
DEPÓSITO (Litros)	500	500	500	500	500	500	500
CAUDAL (l/min)	2.215	2.110	2.217	2.852	3.090	3.240	3.827
SONORIDAD (dB)	67	67	65	68	70	70	71
NETO	6.800 €	8.000 €	11.100 €	13.500 €	11.300 €	12.500 €	14.800 €

Filtros de línea

AIRE LIMPIO Y SIN ACEITE



Proteja sus herramientas y maquinaria de la entrada de suciedad y aceite mediante los packs de filtros ABAC G+C.

Dos filtros que eliminarán el 99,9% de las impurezas y aceite presentes en el aire comprimido.

Elija su pack según el caudal y salida de aire de su compresor o secador.

REFERENCIA	8102855068 + 8102855084	8102855069 + 8102855085	8102855071 + 8102855087	8102855072 + 8102855088	8102855073 + 8102855089
MODELO	Filtros G+C 54	Filtros G+C 85	Filtros G+C 144	Filtros G+C 178	Filtros G+C 212
CONEXIÓN	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
CAUDAL	900	1.416	2.400	2.964	3.534
NETO	115 €	125 €	145 €	160 €	175 €

PVP por unidad G o C

Secadores y Filtros

AIRE SECO



GAMA COOL

Sencillo, compacto y eficiente.

Nuestra gama de secadores frigoríficos COOL protege su instalación y herramientas con un mínimo de inversión y una calidad demostrada.

GAMA DRY

El mejor de su clase. Control de punto de rocío.

Los secadores DRY nos aseguran un gran rendimiento y fiabilidad en condiciones extremas de trabajo.



REFERENCIA	4102003604	4102003605	4102003606	4102003607	4102005871	4102005872	4102005873	4102005874	4102005885
MODELO	COOL 51	COOL 72	COOL 110	COOL 129	DRY 45	DRY 60	DRY 85	DRY 130	DRY 210
CONEXIÓN	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
CAUDAL	850	1.200	1.825	2.150	750	1.000	1.417	2.167	3.500
PUNTO DE ROCÍO	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+3°C	+3°C	+3°C	+3°C	+3°C
NETO	830 €	900 €	1.010 €	1.075 €	860 €	1.010 €	1.075 €	1.200 €	1.550 €

Instalación recomendada: COMPRESOR → FG → SECADOR → FC

Separadores de condensado



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAUDAL (l/min)	NETO
8102046980	D-ES 225	3.780	340 €
8102046981	D-ES 383	6.360	650 €
8102046982	D-ES 765	12.780	800 €
8102046983	D-ES 1350	22.500	925 €
8102046984	D-ES 2813	46.860	1.450 €
8102046985	D-ES 5625	93.780	2.950 €
8102046986	D-ES 11250	187.500	6.000 €



Herramientas neumáticas / Accesorios

Enrollador automático resistente a la abrasión, tubo de aire flexible con resorte anti-estrangulamiento.



Enchufe rápido universal de latón 1/2" M



Unidad completa de preparación de aire. Filtro, regulador de presión y lubricador de neblina de aceite



REF.	2813950004	2813950000	2813920002	2813920016	2813920028	2813910086	2813930006	2813930012
MODELO	Enrollador automático Ø12-8/10m	Enrollador manual	Reductor de presión 1/2" H	Filtro regulador 1/2" H	Unidad de preparación completa 1/2" H	Enchufe rápido universal latón 1/2" M	Manguera PVC con enchufe universal - Ø11-6/10m	Manguera PVC super flexible con enchufe europeo - Ø11-6/10m
NETO	110 €	57 €	36 €	52 €	84 €	4 €	13 €	20 €

LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" PRO COMP. Llave de impacto potente y ligera para todo tipo de aplicaciones.



ATORNILLADOR RECTA PRO Atornillador de pistola de uso profesional, ligero y preciso



REFERENCIA	2809913100	2809913101	2809913102	2809913170	2809913171
MODELO	Llave de impacto 1/2" PRO mini	Llave de impacto 1/2" PRO	Llave de impacto 3/4" PRO	Atornillador recto PRO	Atornillador pistola PRO
ADAPTADOR	1/2"	1/2"	3/4"	1/4"	1/4"
PAR APRIETE	440	1.100	1.629	3 a 8	3 a 8
PRESIÓN	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
CONSUMO AIRE (L / S)	5,3	9,2	9,1	8	8
PESO (KG)	1,1	2,1	3,7	1,2	1,1
NETO	140 €	215 €	425 €	140 €	150 €



Air. Anytime. Anywhere

Su distribuidor autorizado:



AMOLADORA RECTA PRO Amoladora compacta para uso profesional en talleres de automóviles y en la industria metalmeccánica.

REFERENCIA	2809913200	2809913201
MODELO	Amoladora recta PRO	Amoladora angular PRO
WATIOS	220	220
R.P.M.	25.000	20.000
PRESIÓN	6,3	6,3
CONSUMO AIRE (L / S)	4	4
PESO (KG)	0,4	0,7
NETO	90 €	105 €